



Tecnologia avanzata che vi permette di avere il controllo del flusso documentale

MFP A3 a colori che permettono di massimizzare la produttività garantendo efficienza a tutta l'azienda.

La Serie ES9400 MFP è stata ideata per garantire la massima flessibilità. Grazie alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax¹ in un unico strumento ergonomico e ad alta velocità, la Serie ES9400 MFP garantisce una gestione e produzione documentale efficiente e in massima sicurezza, rendendola ideale per aziende di qualsiasi dimensione, dalle grandi multinazionali e istituzioni finanziarie a poli scolastici e piccole e medie imprese.

La combinazione di un software sofisticato con la tecnologia più avanzata consente alle aziende di incrementare la produttività, migliorando le modalità di raccolta, gestione e produzione documentale.

Questi MFP offrono una perfetta integrazione con i sistemi esistenti tramite la nostra piattaforma aperta integrata sXP (smart Extendable Platform). Il miglioramento della raccolta, gestione e produzione documentale all'interno di un'azienda, può garantire un'elevata efficienza del flusso di lavoro a qualsiasi livello.


Con un'ampia gamma di configurazioni disponibili potete scegliere l'apparecchio multifunzione in base alle vostre esigenze e al vostro budget.



sXP (smart Extendable Platform) Il cuore della produttività aziendale

La Serie ES9400 MFP viene fornita con sXP, una piattaforma aperta per snellire i vostri processi di lavoro.

Tale piattaforma, basata su servizi web, consente la perfetta integrazione di questi MFP con sistemi personalizzati o soluzioni fornite da terze parti, ad esempio PaperCut MF e Drive Image. In tal modo, la raccolta, la distribuzione, la gestione e la produzione documentale vengono implementate e svolte in modo efficiente, con il conseguente innalzamento dei livelli di produttività del personale.



Una nuova gamma di MFP A3 OKI: Il centro del vostro flusso documentale



Flessibilità

Ottimizzare gli investimenti per un'ampia flessibilità nell'utilizzo

La Serie ES9400 MFP è stata progettata per offrire di serie un'ampia gamma di funzioni di alto valore. Questi MFP, robusti ed efficienti, sono disponibili in 9 diverse configurazioni che forniscono la flessibilità di cui avete bisogno per soddisfare le vostre esigenze aziendali.

- Possibilità di collegamento con soluzioni software di terze parti, per garantire la perfetta integrazione alla rete aziendale
- Interfaccia utente personalizzabile per l'integrazione con il flusso documentale
- Scegliete il modello e gli accessori in base alle vostre esigenze aziendali



Produttività

Incremento della produttività aziendale

La Serie ES9400 MFP è stata progettata per fornire elevate prestazioni. Con elevata velocità e opzioni di finitura estremamente flessibili, questi MFP hanno funzioni integrate per consentire all'utente di risparmiare tempo e concentrarsi così sulle proprie attività principali.

- Touch screen a colori retroilluminato da 23 cm
- Velocità di stampa fino a 50 ppm a colori e in monocromia
- Capacità della carta fino a 3.200 fogli
- Processore 1.2 GHz e memoria RAM da 2 GB
- HDD da 320 GB (opzionale per ES9455 MFP)
- Ethernet 10/100/1000 Base-T



Tutela dell'ambiente

Riduzione dell'impatto ambientale

La tecnologia OKI e le eco-funzioni integrate rendono tali MFP tra i prodotti più eco-compatibili attualmente disponibili.

- MFP con tecnologia LED (sia scanner che stampante)
- Stampa fronte/retro, copia, scansione e fax¹ per una riduzione dell'uso di carta
- Cartuccia toner ad alta capacità
- Funzione di risparmio toner
- 1 W o meno in modalità Deep Sleep
- Certificazione Energy Star
- Programma di riciclo dei consumabili



Sicurezza

Massimi livelli di sicurezza di dati e documenti

La sicurezza informatica è, attualmente, molto importante. OKI è in grado di offrire servizi di sicurezza e codifica in base agli standard industriali più elevati. Il sofisticato sistema di autenticazione dell'utente previene accessi non autorizzati, proteggendo i dati aziendali. E' inoltre possibile personalizzare l'accesso degli utenti, abilitando/disabilitando con facilità le diverse funzioni.

- Filtro IP/Mac
- Hard disk crittografato
- Stampa sicura crittografata
- SNMPv3 e IPsec opzionale
- Cancellazione sicura dell'HDD in modalità automatica, programmata o manuale
- Controllo accessi mediante PIN/IC Card/LDAP/Kerberos
- Stampa sicura con PIN o con lettore card opzionale (MIFARE/HID)



Funzioni avanzate per migliorare i livelli di efficienza aziendale

Ampio touch screen a colori

Interfaccia utente personalizzabile che garantisce accesso a un'ampia gamma di funzioni standard e personalizzate mediante una comoda piattaforma aperta (sXP)



Stampa fronte/retro automatica

Funzione fronte/retro automatica di serie per ridurre i costi



Copia e scansione fronte/retro

Copia e scansione fronte/retro rapide grazie al RADF da 100 fogli.

Opzioni di finitura

Disponibili unità di finitura interna 2 vassoi*, o unità di finitura con pinzatura multipla**
Disponibili unità di finitura con pinzatura e piegatura a sella



Capacità carta flessibile

Disponibili tre configurazioni, mobiletto di supporto, alimentazione carta piedistallo (PFP) o alimentatore ad alta capacità (LCF), fino a 3.200 fogli, per meglio adattarsi ad ogni esigenza




*Solo ES9455 MFP ed ES9465 MFP

**Solo ES9465 MFP ed ES9475 MFP



Scansione ad alta definizione

- Elevata velocità di scansione fino a 73 ipm (ES9465 MFP ed ES9475 MFP)
- 24 bit a colori/8 bit scala di grigi/bi-level mono
- Risoluzione ottica 600 x 600 dpi
- Scansione fronte/retro
- Scansione WSD, USB, Network TWAIN
- Anteprima scansione su schermo
- Salvataggio delle impostazioni di scansione per operazioni abituali
- Scansione remota verso più PC connessi in rete
- Scansione verso filing box, cartelle condivise, e-mail, memoria USB
- Salto di pagine bianche



Copie più definite e nitide



- Elevata velocità di copia fino a 50 ppm (ES9475 MFP)
- Tempo di uscita della prima copia di soli 4,7 secondi in monocolore, 6,1 a colori (ES9475 MFP)
- Copia fronte/retro (1 - 2, 2 - 1, 2 - 2)
- Rimozione sfondo, eliminazione bordi, copia della bozza per massimi risultati
- Copia documento d'identità, ripetizione copia, creazione job macro per la copia
- Copertina, modalità inserimento copertina
- N-up, fascicolazione, spostamento margini, bordatura, mascheratura, immagine a specchio
- Interruzione di progetti per copie urgenti
- Codice dipartimentale, codice utente
- Job Macro per memorizzazione attività frequenti




Stampa a colori veloce e ad alta definizione

- Velocità di stampa A4 fino a 25 ppm (ES9455 MFP) / 35 ppm (ES9465 MFP) / 50 ppm (ES9475 MFP)
- Tempo di uscita della prima stampa di soli 6,1 secondi a colori / 4,7 secondi mono (ES9475 MFP)
- Risoluzione di stampa fino a 1.200 x 600 dpi
- Stampa fronte/retro
- Gestione flessibile dei supporti di stampa fino a 280 g/mq, SRA3 e banner fino a 1,2 m



FAX VERSO



Fax¹ Super G3 con funzionalità aggiunta

- Velocità fax super G3, modem da 33.6 kbps
- Tempo di trasmissione 3 secondi
- Invio fax documento fronte/retro da RADF
- Fino a 1 GB di memoria con hard disk
- Trasmissione posticipata
- Inoltro fax (fax - fax / fax - e-mail)
- Fax PC, i-Fax

Soluzioni software SMART/Utility

OKI propone una suite di software per offrire alla vostra azienda funzionalità aggiuntive, maggiore controllo ed efficienza.



Sendys Output Manager

Questo potente strumento di Alidata di gestione di dispositivi, è una soluzione scalabile non legata ad apparecchi di un produttore specifico che consente alle aziende di gestire centralmente e ottimizzare il flusso di lavoro di stampa e copia. Consente l'adozione di regole, l'assegnazione di quote e notifiche utenti con la conseguente gestione dei costi ed elevati livelli di sicurezza in tutta l'azienda:

- pull printing e produzione di stampa sicura da qualsiasi strumento abilitato
- driver di stampa universale (stampa senza driver) - utilizzo facile dei client, configurazione predefinita impostata dall'amministratore
- scansione verso desktop (scan to me)
- accesso sicuro agli strumenti grazie alle credenziali di autenticazione (PIN o ID Card)
- visibilità e controllo della stampa/copia da parte dell'utente o del reparto con l'assegnazione di quote (mono/colore) in tempo reale
- regole personalizzate di direzionamento delle stampe - utilizzo degli strumenti con maggior risparmio economico
- monitoraggio progetti di stampa e stato degli apparecchi e dei consumabili
- pannello avanzato di gestione: pannello centrale, report, analisi costi e consumabili
- elimina sprechi e consumo energetico associato

- notifiche automatiche degli errori
- lettura automatica contatori
- gestione automatica dei consumabili
- report di alto livello



PrintSuperVision

Per la gestione e il controllo di stampanti e MFP in rete:

- consente di gestire i dispositivi e risolvere qualsiasi problema
- consente di monitorare le stampanti che richiedono la sostituzione dei toner prima del completo esaurimento
- limita l'intervento dell'utente per non rallentare il flusso di lavoro
- offre controllo e visibilità completi di tutte le stampanti e MFP in rete



Print Job Accounting

Assicura visibilità e controllo dei costi di stampa della vostra azienda:

- visibilità e controllo dell'utilizzo della stampa all'interno dell'azienda
- accesso limitato a determinati utenti o gruppi
- gestione della stampa con limiti di costo stabiliti
- creazione di report su volumi, formati carta e tipi di supporti
- visualizzazione di tutti i dati su una pagina web (versione Enterprise)
- importazione utenti da Active Directory (versione Enterprise)
- supporto database SQL (versione Enterprise)




Fleet Management

Soluzione globale di PrintFleet, non legata ad apparecchi di un produttore specifico, per la gestione remota e il controllo delle stampanti e dei multifunzione:

- monitoraggio online della vostra flotta di dispositivi

Selezionare il modello, configurazione e accessori in grado di soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda

La Serie ES9400 MFP è stata ideata per garantire la massima flessibilità.





Riepilogo delle specifiche

	ES9455 MFP	ES9465 MFP	ES9475 MFP
Stampa			
Velocità di stampa	A4: 25 ppm in monocromia; 25 ppm a colori A3: 12 ppm in monocromia; 12 ppm a colori	A4: 35 ppm in monocromia; 35 ppm a colori A3: 18 ppm in monocromia; 18 ppm a colori	A4: 50 ppm in monocromia; 50 ppm a colori A3: 25 ppm in monocromia; 25 ppm a colori
Funzione	Stampa, copia, scansione, fax ¹		
Interfaccia utente	Touch screen LCD a colori retroilluminato da 23 cm		
Tempo uscita prima stampa	8,2 secondi in monocromia, 10,3 secondi a colori	6,4 secondi in monocromia, 8,1 secondi a colori	4,7 secondi in monocromia, 6,1 secondi a colori
Risoluzione di stampa	1.200 x 600 dpi, 1 bit (solo PS); 600 x 600 dpi, 5 bit		
Memoria / processore	2 GB RAM/1,2 GHz		
Unità hard disk	320 GB*	320 GB	
Connettività	10/100/1000 Base-T, 1 x Host USB 2.0, 1 x device USB 2.0, kit frontale Host USB*	10/100/1000 Base-T, 2 x Host USB 2.0, 1 x device USB 2.0	
Sicurezza	IP Filtering, MAC Filtering, IPsec(opzione), Secure Print, Secure print job encryption (mediante Secure HDD), autenticazione server SMTP, POP prima autenticazione SMTP, SSL Security per protocollo SMTP, SNMPv3, codifica SSL/TLS, Port Change, Storage Devices entire Encryption, Secure Erase of storages, Disable Host USB feature		
Copia			
Velocità di copia	A4: 25 ppm in monocromia; 25 ppm a colori A3: 12 ppm in monocromia; 12 ppm a colori	A4: 35 ppm in monocromia; 35 ppm a colori A3: 18 ppm in monocromia; 18 ppm a colori	A4: 50 ppm in monocromia; 50 ppm a colori A3: 25 ppm in monocromia; 25 ppm a colori
Tempo di uscita prima copia	8,2 secondi in monocromia, 10,3 secondi a colori	6,4 secondi in monocromia, 8,1 secondi a colori	4,7 secondi in monocromia, 6,1 secondi a colori
Scansione			
Formato	JPEG, TIFF (pagina singola/multipla), PDF (pagina singola/multipla), Slim PDF, Secure PDF, XPS (pagina singola/multipla)		
Velocità di scansione	Fino a 50 ipm (colore/monocromia)	Fino a 73 ipm (colore/monocromia)	
Scansione verso	AWS, USB, e-mail, file (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), casella e-Filing*, Meta Scan*	WS, USB, e-mail, file (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), casella e-Filing, Meta Scan*	
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi		
Fax*			
Risoluzione	Fino a 300 dpi		
Velocità fax	ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 3 secondi per pagina		
Gestione carta			
Capacità carta mobiletto (80 g/mq)	Cassetto 1: 250 fogli; cassetto 2: 550 fogli Alimentatore multiplo: 100 fogli; RADF: 100 fogli	Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli Alimentatore multiplo: 100 fogli; RADF: 100 fogli	
Piedistallo alimentazione carta (PPF) 80 g/mq	Cassetto 1: 250 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto 3: 550 fogli; Cassetto 4 opzionale: 550 fogli (Draw Module); alimentatore multiplo: 100 fogli; RADF: 100 fogli	Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto 3: 550 fogli; cassetto 4 opzionale: 550 fogli (Draw Module); alimentatore multiplo: 100 fogli; RADF: 100 fogli	
Alimentatore alta capacità (LCF) (80 g/mq)	Cassetto 1: 250 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto 3: 2.000 fogli A4 (solo A4); alimentatore multiplo: 100 fogli; RADF: 100 fogli	Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto 3: 2.000 fogli A4 (solo A4); Alimentatore multiplo: 100 fogli; RADF: 100 fogli	
Massima capacità carta	2.900 fogli da 80 g/mq	3.200 fogli da 80 g/mq	
Capacità raccolta carta	A4: Fino a 550 fogli da 80 g/mq; A3: Fino a 300 fogli da 80 g/mq		
Grammatura carta	Cassetti 1/2/PPF/Draw Module: Da 60 a 163 g/mq; LCF: Da 64 a 105 g/mq; alimentatore multiplo: Da 60 a 209 g/mq	Cassetti 1/2/PPF/Draw Module: Da 60 a 250 g/mq; LCF: Da 64 a 105 g/mq; alimentatore multiplo: Da 52 a 250 g/mq	
Formato carta	A3, A4, A5, B5, A6	SRA3, A3, A4, A5, B5, A6, formati personalizzati fino a 1.200 mm	
Finitura	Unità di finitura interna 2 vassoi: 600 fogli; Unità di finitura con pinzatura e piegatura a sella, 1 vassoio: 1.000 fogli	Unità di finitura interna 2 vassoi: 600 fogli; Unità di finitura con pinzatura multipla e piegatura a sella, 2 vassoi: 2.250 fogli; Unità di finitura con pinzatura e piegatura a sella, 2 vassoi: 3.250 fogli	Unità di finitura con pinzatura multipla e piegatura a sella, 2 vassoi: 2.250 fogli; Unità di finitura con pinzatura e piegatura a sella, 2 vassoi: 3.250 fogli
Accessori	Pinzatrice, lettore card IC (HID), lettore card IC (Mifare), Data overwrite, IPsec, Meta Scan		
Caratteristiche generali			
Livello di rumore	In funzione: <55 dB(A); in attesa: <40 dB(A); Risparmio energetico: Livello di rumore ambientale		
Consumo energetico	Massimo: 2.000 W; sleep: 1 W	Massimo: 2.000 W; sleep: 1 W	
Garanzia	1 anno		
Dimensioni (AxLxP)	Mobiletto di supporto: 1.191 x 580 (max 820) x 633 (max 790) mm PPF: 1.191 x 580 (max 665) x 633 (max 725) mm LCF: 1.191 x 580 (max 665) x 633 (max 730) mm	Mobiletto di supporto: 1.191 x 585 (max 820) x 644 (max 790) mm PPF: 1.191 x 585 (max 665) x 644 (max 725) mm LCF: 1.191 x 585 (max 665) x 644 (max 730) mm	
Materiale di consumo			
Cartuccia toner fino a 38.400 pagine	Nero: 45643612	Nero: 45643512	
Cartuccia toner fino a 33.600 pagine	Ciano: 45643611; Magenta: 45643610; Giallo: 45643609	Ciano: 45643511; Magenta: 45643510; Giallo: 45643509	
Tanica recupero toner	45639501 Fino a 14.000 pag. (Ciano, Magenta, Giallo), 56.000 pag. (Nero)	45639502 Fino a 30.000 pag. (Ciano, Magenta, Giallo), 120.000 pag. (Nero)	

Cartucce toner in dotazione: Fino a 38.400 pagine (nero), 33.600 pagine (ciano, magenta, giallo)

* Opzionale

Perché OKI?

OKI è specialista della stampa professionale.

Il nostro unico obiettivo consiste nel contribuire alla crescita ed alla prosperità delle aziende consentendo loro di proiettare la migliore immagine possibile mediante la comunicazione stampata. Sfruttando la comprovata affidabilità della nostra tecnologia a singolo passaggio, siamo riusciti a sviluppare soluzioni di stampa veloci, convenienti e di elevata qualità, capaci di portare le aziende di oggi nel futuro.

Inoltre sappiamo bene quanto l'affidabilità sia importante per i nostri clienti. Ecco perché ogni singolo prodotto viene progettato e costruito per offrire prestazioni immutate nel tempo, a vantaggio dell'efficienza aziendale e della competitività.

OKI. Nessuno sa fare di meglio nella stampa professionale.



Rispetto per l'ambiente

In linea con i principi del documento di condotta aziendale del Gruppo, OKI si impegna a fornire ai propri clienti

soluzioni compatibili con l'ambiente:

- I nostri prodotti vengono progettati e realizzati pensando sempre al loro impatto ambientale.
- L'incremento della quantità riciclabile dei nostri prodotti hardware e dei consumabili rappresenta uno dei nostri obiettivi strategici.
- Operiamo in maniera responsabile verso l'ambiente e contribuiamo alla sua conservazione con attività promosse dalle nostre comunità locali.

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta il nostro impegno più profondo nella raccolta, riciclo e bonifica dell'ambiente.

Energy Star



Le stampanti e i prodotti multifunzione OKI hanno ottenuto il marchio Energy Star che attesta il loro contributo alla riduzione degli sprechi energetici

grazie alla straordinaria efficienza energetica che li caratterizza. L'assorbimento energetico necessario alle normali attività è stato ridotto. Se non in uso, entrano automaticamente nella modalità di risparmio energetico, mentre le speciali funzioni di prodotto, come la stampa fronte/retro, riducono ulteriormente il consumo di carta ed energia.

Perché Executive Series?

Il vantaggio di un prodotto affermato.

Forte dei riconoscimenti che OKI ha ottenuto con questi prodotti, l'esclusiva gamma Executive Series di apparecchi multifunzione (MFP) e stampanti a colori e monocromatiche può dirsi la scelta obbligata per le aziende che desiderano disporre di soluzioni di stampa documentale estremamente semplici e al tempo stesso mantenere il controllo dei costi incrementando l'efficienza del flusso di lavoro.

I nostri selezionati Partner Executive Series sono in grado di proporvi soluzioni di stampa personalizzate in base alle vostre esigenze: prodotti garantiti da un'assistenza completa e costi totalmente preventivabili per la massima serenità di acquisto e utilizzo.



High Definition Color

High Definition Color è il nome dell'esclusiva serie di tecnologie hardware e software di OKI. La sinergia

di questi componenti assicura una stampa a colori di qualità impareggiabile, con semplicità, intelligenza e risultati perfetti.



20 anni di tecnologia LED

OKI, più di 20 anni fa, ha aperto la strada allo sviluppo della tecnologia LED digitale applicata alle stampanti. Questa innovazione offre stampe ad alta definizione ed estremamente accurate. Grazie alla tecnologia LED digitale le nostre stampanti sono compatte, eco-compatibili ed efficienti dal punto di vista energetico, poiché a basso consumo e rispettose dell'ambiente perché vengono utilizzate meno materie prime nel processo produttivo. Le barre LED non contengono parti mobili e dunque le nostre stampanti LED sono estremamente robuste ed affidabili.

Per maggiori informazioni leggere il codice QR



¹Fax opzionale

© 2014 Oki Europe Ltd. Oki Systems (Italia) S.p.A., parte del gruppo OKI Electric. Versione 1.1 09/2014. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

www.oki.it

OKI

Open up your dreams